

保護者各位

## ～ 治癒証明提出のお願い～

「ようちえんのせいかつ」でも記載していますが、伝染病にかかった場合は、その旨を幼稚園まで連絡してください。また完治して登園する際は医師の許可が必要となります。(治癒証明書の提出が必要です) 下記の病名やその他伝染病疾患がありますので、医師と相談の上ご提出ください。また、治癒証明を幼稚園まで取りに来るのが大変な方は治癒証明書をコピーしてご使用していただいても結構です。(右の治癒証明のみ切り取ってご使用ください)

### ○第一種の感染症…完全に完治するまで

エボラ出血熱・クリミアコンゴ出血熱・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱・急性灰白髄炎(ポリオ)・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群(病原体が SARS コロナウイルスであるものに限る) 鳥インフルエンザ(病原体が A 型インフルエンザウイルスで、その血清型が H5N1 であるものに限る)、新型インフルエンザ
--

### ○第二種の感染症…病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認められたときは、この限りではありません。

インフルエンザ	発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経	全身症状は、倦怠感、頭痛、腰痛、筋肉痛など。	飛沫	1～4日	発熱1日前～7日目頃まで
百日咳	特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗	コンコンと連続して咳せき込んだ後、ヒューという音を吹くような音を立て	飛沫	7～10日	咳が出現してから4週目頃まで
麻疹(はしか)	発しに伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで	発熱、咳、鼻水、目やに、結膜充血、頬の内側にコブラク斑(白点)ができ	空気	8～12日	発熱出現1～2日前から発しん出
流行性耳下腺炎	耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が出現した後5	全身の感染症だが耳下腺の腫脹が主症状で、顎下腺なども腫れる。	飛沫	16～18日	耳下腺などの唾液腺が腫脹する1
風しん	発しんが消失するまで	発熱と同時に発しんに気付く疾患。発熱は麻疹ほど顕著ではないが、	飛沫	16～18日	発しん出現7日前から出現後7日
水痘	全ての発しんがかさぶたになるまで	発しんは体と首のあたりから顔面に生じやすく、発熱しない例もある。	空気	14～16日	発しん出現1～2日前から、全ての
咽頭結核熱	発熱、咽頭炎、結核炎などの主要症状が消退した	高熱(39～40℃)、咽頭痛、頭痛、食欲不振	飛沫	2～14日	初期数日が最も多いが、その後、
結核	病状により学校医その他の医師において感染のお	病初期には無症状、倦怠感、微熱、寝汗、咳、呼吸困難、チアノーゼなど	空気・飛沫	2年以内	喀痰の塗抹検査で
髄膜炎菌性髄膜炎	症状により学校医その他の医師において感染のお	発熱、頭痛、意識障害、嘔吐	飛沫	4日以内	有効な治療を開始して24時間経

### ○第三種の感染症…ただし第三種のその他感染症については病気が治癒していなくても診断によっては出席停止にならない場合もあります。

コレラ	症状により園医、その他の医師において伝染のおそれがないと認められる	突然激しい水様性下痢と嘔吐ではじまり、脱水を惹起する	経口(糞口)	1～3日		
細菌性赤痢		発熱、腹痛、下痢、嘔吐などが急激に現れる。	経口(糞口)	1～3日		
腸管出血性大腸菌感染症		水様下痢便、腹痛、血便	接触	10時間～6日	便中に菌が排出	
腸チフス、パラチフス		持続する発熱、発しん(バラ瘡)などで発病。腸出血や腸穿孔、パラチフスは腸チフスより症状が軽いことが	経口(糞口)	7～14日		
流行性角結膜炎		結膜充血、まぶたの腫脹、異物感、涙液、めやに、耳前リンパ節腫脹などがある。	飛沫	2～14日	数週間～数ヶ月	
急性出血性結膜炎		結膜出血が特徴。結膜充血、まぶたの腫脹、異物感、涙液、めやに、角膜びらんなどがある。	飛沫・接触	1～3日	呼吸器1～2週間	
その他の感染症		感染性胃腸炎(ロウウイルス他)	嘔吐と下痢が主症状であり、ロウウイルスに罹患した乳幼児は時に下痢便が白くなることもある。	飛沫・接触	1012～48時間	便中に3週間
		マイコプラズマ感染症	咳、発熱、頭痛などのかぜ症状がゆっくりと進行し、特に咳は徐々に強くなる。	飛沫	2～3週間	数週～数か月間
		溶連菌感染症	上気道感染症では発熱と咽頭痛、咽頭扁桃の腫脹や化膿、リンパ節炎。	飛沫	2～5日	
		伝染性紅斑	かぜ様症状と、引き締まられる顔面の紅斑	飛沫	4～14日	
	手足口病	発熱と口腔・咽頭結膜に痛みを伴う水疱ができ、唾液が増え、手足末端、肘、膝、お尻などに水疱がみら	飛沫・接触	3～6日	数週～数か月間	
ヘルパンギーナ	突然の発熱(39℃以上)、咽頭痛がみられる。咽頭に赤い発しんがみられ、次に水疱、間もなく潰瘍とな	飛沫・接触	3～6日	数週～数か月間		
急性細菌性気管支炎	発熱、鼻汁、咳嗽、喘鳴	飛沫	4～6日			
アタマジラミ	登園しなからの治療が可能です。	出席停止の必要はありませんが担任にはご連絡下さい。				

# 治 療 証 明 書

組 園児名

保護者氏名



上記の者、平成 年 月 日 下記のように診断したことを証明いたします。

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. インフルエンザ         | 9. 咽頭結膜炎      |
| 2. 百日咳             | 10. 流行性角膜炎    |
| 3. 麻疹（はしか）         | 11. 急性出血性結膜炎  |
| 4. 風疹              | 12. 伝染性紅斑     |
| 5. 水疱瘡（水ぼうそう）      | 13. 溶連菌感染症    |
| 6. 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） | 14. 手足口病      |
| 7. 急性灰白髄炎          | 15. マイコプラズマ肺炎 |
| 8. ウイルス性肝炎         | 16. その他（ ）    |

※ ○印はかかった病気です。

※ これらの病気は、医師が登園可能と証明するまで出席停止となります。

上記の者、平成 年 月 日より登園して差し支えないことを  
証明いたします。

平成 年 月 日

主治医



志木なかもり幼稚園 様

※ 連絡事項や、注意事項がありましたら記入してください。